

Art.-Nr.: 50 04 01 901

Bezeichnung: i-Shelter Flat L

Produktgruppe: i-Shelter

- Beschreibung:** Ständer für die Aufnahme von einem Wechselrichter:
- liegende Position (15°) für den Wechselrichter reduziert Verschattung und Windangriffsfläche
 - Dach schützt vor direkter Sonneneinstrahlung und Witterung
 - zusätzliche Abdeckung für die Kabelanschlüsse.
 - Robuste Konstruktion aus 4mm Alublech und M10-A2 Schrauben
 - Einstellbare Aufnahme für Montagepunkte
 - leichte Montage durch eindeutige Schraubenpositionen
 - Montagewinkel für Kabelrinne im Lieferumfang enthalten
 - Ballastierung mit 500x500 Gehwegplatten (nicht im Lieferumfang enthalten)





technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Art.-Nr.: 50 04 01 901

Bezeichnung: i-Shelter Flat L

Produktgruppe: i-Shelter

Technische Daten:	Breite	1253	mm
	Tiefe	1185	mm
	Höhe	987	mm
	Gewicht ohne Verpackung	39,5	kg
	max. zulässiges Gewicht	230	kg
	max. Flächenlast (ohne Schneelast)	162	kg/m ²
	max. Anzahl der Wechselrichter	1	Stk.
	zulässiges Gewicht pro Wechselrichter	125	kg



technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten


Werkstoffe: Aluminiumblech (4mm)
Edelstahlschrauben M10

Art.-Nr.: 50 04 01 901

Bezeichnung: i-Shelter Flat L

Produktgruppe: i-Shelter

Funktionen:




technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Art.-Nr.: 50 04 01 901

Bezeichnung: i-Shelter Flat L

Produktgruppe: i-Shelter

Zubehör:



1. Befestigungssatz Art.-Nr.: 51 09 02 901
benötigt werden 4 Stk. pro Shelter

2. Dämpfungssockel Art.-Nr.: 51 09 01 901
benötigt werden 4 Stk. pro Shelter

3. Bautenschutzmatte Alu kaschiert Art.-Nr.: 51 08 02 901
- 100 x 615 x 8 mm
benötigt werden 4 Stk. pro Shelter

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Art.-Nr.: 50 04 01 901

Bezeichnung: i-Shelter Flat L

Produktgruppe: i-Shelter

Anwendungsbeispiel:



Aufbau mit Wechselrichter KACO 125 NX, Dämpfungssockel und Kabelkanal


technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

Art.-Nr.: 50 04 01 901

Bezeichnung: i-Shelter Flat L

Produktgruppe: i-Shelter

Anwendungsbeispiel:



Aufbau mit Wechselrichter SUNGROW SG 350 HX

technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten